





Yazim Reklam Ürünleri Ltd. Şti.

1983'ten günümüze reklam sektörü içerisinde yer alan firmamız, tabela üretiminde elde ettiği tecrübe, bilgi ve birikimiyle açık hava reklam sektörünün kullandığı ürünlerin tedarikçiliğini yapmaktadır.

İthalatını yaptığı yeni özel ürünlerle sektöré çözüm odaklı hizmet vermeye devam etmektedir.

Universal
DIGITAL PRINTING MATERIALS

Folson
the Best Cutters

Unifol

ORACAL

METALBOND

SAMSUNG

SOUDAL

premium

B&S

LG

SISTEM
AlTech Bond

PHILIPS

Policam

yazim
REKLAM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

ARED
AÇIK HAVA
REKLAMCILARI
DERNEĞİ
ÜYESİDİR.

› Işıksız Vinil (Lamine Frontlit)

Bütün solvent baskı makinalarına uyumlu, mükemmel boyalı tutuş özellikli boyalı yüzeyine sahip. Her türlü ışıksız tabela (önden aydınlatmalı) ve diğer germe vinil uygulamalarına uygundur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

420 ve 440 gram: (500 x 500 9 x 9)

Genişlik: 250 cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.



› Işıklı Vinil (Backlit)

Arkadan aldığı ışığı yayarak geçirme özelliğine sahip, bütün solvent baskı makineleriyle uyumlu, ıslıklı totem tabelalar ve diğer aydınlatmalı germe vinil uygulamalarına uygundur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

540 - 580 gram: (300 x 500 12 x 18)

Genişlik: 250 cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.



› Çift Taraflı Vinil (Blockout Vinil)

İki yüzeyi arasındaki özel siyah tabakası sayesinde çift yüzeye baskı tutma özelliğine sahiptir.

Her türlü solvent bazlı baskı makinalara uygundur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

400 gram: (300 x 500 12 x 18)

Genişlik: 250 cm - 320 cm



› Dökme Vinil (Frontlit Vinil)

Arkadan ve Önden ıslıklı kaliteli germe vinil, ultraviolet korumalı, alevlenmeye karşı dayanıklı, küflenmez anti-statik özellikli, hafif, esnek, suya ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklı, kolay temizlenen kaliteli germe vinil.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

420 ve 440 gram: (1000 x 100 16 x 16)

Genişlik: 250 cm - 320 cm

Not: İstenilen ebatta kesilebilir.



› Delikli Vinil (Mesh)

Yüzeyindeki optimum delik boyutu ve sayısı ile mükemmel resim görünürlüğü sağlarken içeren dışarıyı rahat gösterme özelliğine sahiptir.

Hertürlü solvent baskı makinesine uyumludur.

İslı ile kaynağa uygundur.

Arka sırı kaplaması sayesinde makineyi ve resimi kirletmeden baskı yapma imkanı sağlar. Bina cephelerinde, rüzgarlı alanlarda, fuar standlarında kullanılır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

380 gram: (1000 x 1000)

Genişlik: 250 cm - 320 cm



Baskılık Kumaşlar

› Kanvas

Kanvas tuval ve reproduksyon tablo ve fotoğraf baskılarda kullanılır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

280 gram

Genişlik: 200 cm x 310 cm



Solvent Baskılık Kağıtlar

› Solvent Baskılık Kağıtlar (Blueback ve Citylight Kağıt)

Blueback; Arka yüzeyindeki özel mavi renk sayesinde iyi baskı ile yüksek beyazlık, opaklı sağlayan hava ve ışığa karşı mükemmel direnç gösteren afiş kağıdıdır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

115 gram: (207 cm x 200,5 m)

Citylight; Yüksek ışıklandırmalı baskılar, üstün kontrast elde etmek için, yüzeyi mat kuşe ile üretilmiş ve bu sayede ultra pürüzsüz yüzey canlı renkler ve beyazlık sağlayan kağıtlardır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

150 gram: (127 cm x 200,5 m)



Solvent Baskı Folyoları

› Delikli Cam Folyosu (One Way Vision)

Beyaz yüzeyle, sökülebilir siyah yapışkana sahip, optimum delik yoğunluğu sayesinde süper görünümler sunar.

Cam yüzeyle bina, araç camları, vitrin camlarında kullanılır.

Hertürlü baskı makinesine uyumludur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

106 cm - 127 cm - 137 cm - 152 cm



› Baskı Folyoları

Işıklı, ıshıksız, fuar standları, billboardlar, vitrin camları, her nevi araç üzeri iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılmaktadır. Parlak, mat, şeffaf ve arkası gri olarak çeşitleri bulunur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

104 cm - 122 cm - 126 cm - 137 cm - 152 cm - 160 cm - 200 cm

PVC Kalınlığı: 80 - 100 mikron



› Mıknatıs Folyolar

Reklam ajanslarının, matbaacıların ve ticari araç sahiplerinin sıkılıkla kullandıkları mıknatislardır. Çoğunlukla promosyon ürünlerinde kullanılmak üzere tercih edilirler. Araç yazlarında, taksi durak yazlarında da çok sık olarak tercih edilirler.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

60 cm eninde üzeri beyaz pvc kaplı olarak stoklarımıza mevcuttur.



› Cast Araç Kaplama Folyoları

3 boyutlu araç folyosu araç uygulamaları için üretilmiş dökme pvc folyodur, yüzeyi parlak 55 micron pvc kalınlığına sahiptir.

Yapışkan tipi pozisyonlanabilir gri, sünme, uzama %150 ile araç üzeri uygulamalar ve giydirmeler için oldukça kaliteli bir ürünüdür.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

Genişlik: 137 cm x 50 m



› Plotter Kesim Folyoları

Plotter kesim folyoları 3 - 5 yıl ve 5 - 7 yıl dış mekan dayanıklılığı kendine has renkleri ve kalitesiyle reklam sektörünün vazgeçilmezidir.

Tabelalar, yönlendirme işaretleri, vitrin ve cam yazıları, her nevi araç kaplama ve yazıları gibi daha bir çok alanda, iç ve dış mekan uygulamalarında kullanılmaktadır. Avrupadan ithal yüksek kaliteli plotter folyoları bol renk seçenekleri ve Fotolumen, Transparan, Translucent, Reflective, folyo seçeneklerimiz stoklarımızda mevcuttur.



› Universal Kumlama Cam Folyosu

Cam ve şeffaf yüzeylerde dekoratif bir görünüm kazandırmaya yarar bir teknik ise kumlama folyodur. Cam dekor folyosu olarak da bilinen kumlama folyo, camın saydamlığını %10'a kadar indirebilmekte ve estetik bir görüntü sağlayabilmektedir.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

Genişlik: 122cm x 50m



› Transfer Bantları

Özel tasarlanmış yapışkanıyla kolay kullanım imkanı sağlar, uygulanan zeminde yapışkan bırakmaz ve uzun ömürlüdür.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

50 cm - 61 cm - 100 cm - 122 cm eninde 100 metre uzunlukta stoklarımızda mevcuttur.



Levhalar

› Pleksiglass

Pleksiglass levhalar uzun zaman dış, mekanda kullanılabilen canlı renkleri, fiyatı ve uzun ömürlülüğü açısından yeri doldurulamayan ürünlerdir. İşı ile şekillendirilebilir, yapıştırılabilir olmasından dolayı aydınlatma, reklam ve dekorasyon sektörünün vazgeçilmez malzemesidir.

Yeni Difizörlü Seri: Maksimum ışık geçirgenlik özelliği sayesinde daha gölgessiz, daha canlı görüntü daha az ışık kaynağı kullanma imkanı.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

100cm. x 200cm., 135cm. x 200cm., 150cm. x 300cm., 205cm. x 305cm.



Aynalı Pleksi (Gold - Gümüş): Akrilik ayna dekorasyon, iç mekanlar, görsel sergileme, mağaza tasarımları v.b. uygulamalarda kullanılır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

1.8mm. 122cm. x 244cm., 2.8mm. 122cm. x 244cm.



Black & White Pleksi: Gündüz siyah gece içten aydınlatma ile beyaz görünümlü.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

135cm. x 200cm.



Kullanım Alanları

- Işıklı - Işıksız tabelalar
- Reklam sektöründe
- Çatı aydınlatma
- Kış bahçeleri
- Veranda ve teras çatıları
- Sabit veya açılır havuz örtü sistemleri
- Binalar arası geçitler, üst geçitler
- Yürüyüş yolları
- Spor salonları
- Seralar
- Otobüs durakları, otoparklar

› Polikarbon

Polikarbon plakalar genel olarak inşaat sektöründe ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmasına karşın özellikle kolay işlenebilmesi, hafiflik özelliği ve ışığı iyi iletebilmesi sayesinde reklam sektöründe vazgeçilmez bir malzemesi olmuştur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

210cm. x 600cm., 210cm. x 1200cm.

4mm., 6mm., 8mm., 10mm. kalınlıklarında beyaz ve şeffaf stoklarımızda mevcuttur.

› Lampleks

Eva köpük üzeri (Akrilik), pleksiglas anti aging anti - ultraviyole; su geçirmez, ayrışma yapmaz. -20°C +45°C dereceye kadar dayanıklıdır. Yağ geçirmez, asit ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır ve korozyon ses Emilimi ve ses yalımı, ısı yalımı ve ısı koruma özellikleri içerisinde barındırmaktadır. Kabartma harf, serigrafi, reklam tabela zemini, sergi ve stand panoları, yönlendirme levhaları, iç ve dış mekan dekor uygulamalarında kullanılarak Lamplex ile olağanüstü üç boyutlu etkiyi elde etmek mümkündür.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

120cm x 230cm 20mm ve 40mm kalınlıkta



› Alucor (Aynalı Dekota) Levhalar

PVC, köpük taşıyıcı yüzeye parlak ve renkli alüminyum levhalar birleştirilerek üretilir. 4mm - 20mm arasında çeşitli kalınlıklarda üretilerebilmektedir.

Bu levhalar marangoz testeresi veya CNC Router ile kesilip kolayca işlenebilmektedir. Dekoratif işlerde özellikle üç boyutlu harf yapımında paslanmaz çelik harflere alternatiftir.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

125 x 200cm - 4mm - 9mm - 15mm - 20mm altın ve gümüş renklerde



› PVC Levha (Dekota)

Pvc'nin üstün özellikleri dikkate alınarak üretilen köpük pvc levhalar reklam sektöründe teknik ve fiziksel performansının yüksekliği, uygun fiyatıyla geniş bir kullanım alanı bulmuştur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

205cm. x 305cm. 156cm. x 305cm.

2.7mm., 3mm., 4.6mm., 5mm., 7.6mm., 9.6mm., 18mm.
kalınlıklarında stoklarımızda mevcuttur.



› Alüminyum Kompozit Levhalar

› Alüminyum Kompozit Levhalar

Alüminyum kompozit panel her iki yüzeyi alüminyum kaplama levhasının arasında (3mm) poliüretandan oluşan iç ve dış mimaride, cephe kaplama ve tabela zemin yapımı gibi işlerde estetik görünüm ve bol renk seçeneği sunan malzemedir.

- * Su emmez.
- * Domuz.
- * Renk değiştirmez.
- * Yanmaz.
- * Kolay döşenir.
- * Doğal pigmentler ile renklendirilmiştir.
- * 1200-4000 Santigrat derecede pişirilmiştir.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

125 x 320 cm - 150 x 300 cm

125 x 600 cm - 150 x 600 cm



› Bazı Renk Örnekleri



› Temizleme Sıvısı

› Solvent

Solvent tüm baskı makineleriyle uyumludur.

Her türlü baskı kafasının temizliğinde güvenle kullanılabilir.

Düzenli kullanımda kafa ömrünü uzatır ve yüksek performans sağlar.



Sihirli Ürünler

› Kauçuk Ragle › Kazıma › Bükmatic › Delmatik › Pleksi Kesme › Maket Bıçağı Bıçağı



Sarf Malzemeleri

› Cast Folyo Uygulama Fırçası

Araç üzeri cast folyo uygulamaları için cast folyoya ve araç yüzeyine zarar vermeyen sertlik derecesi özel olarak tasarlanmış ithal üründür. Sıcak uygulamada ışya dayanıklı uçlara sahiptir.

Kolay deform olmaz. Ragle ile temas edilemeyen ince girintilere özel kilları sayesinde cast folyonun yapışmasını sağlar, hava kabarcıklarının oluşmasını azaltır. Cast folyonun zemine güvenle yapışmasına yardımcı olur.



› Temizlik Sıvıları

Plexiglas, araç kaplama vs öncesi temizlik için kullanılır.



› Folyo-Tutkal Sökücüler

Eskimiş araç üzeri ve çeşitli zeminlerdeki folyoların ve tutkallarının kolayca sökülebilmesi için kullanılır.



› Silikon

Kompozit derzleri ve led modül sabitlemede idealdir.



› Sıvı Yapıştırıcı

Vinil, plastik vs. yüzeyleri yapıştmak için kullanılır.



› Plexi Yapıştırıcı

Plexiglas yapıştırma amaçlı kullanılır. İnce, kalın ve iz yapmayan olarak 3 çeşidi stoklarımızda mevcuttur.



› Aksesuar Vidaları

Krom vidalar pleksi yönlendirmelerde ve broşürlüklerde sabitleme ve aksesuar olarak kullanılır.



› Çift Taraflı Köpük Bant

Açık hava reklamcılığında ve stand uygulamalarında hertürüpleksi, alüminyum, cam vb. malzemelerinin yapıştırılmasında güvenle kullanılmaktadır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

120 mm x 50 m
14 mm x 50 m



› Keçe Ragle

Her türlü folyo uygulamalarında folyo yüzeyini ve uygulama zeminini çizmeden ve zarar vermeden folyonun yapıştırılmasını sağlar. Su ve nemden deform olmaz, alışılmış keçe raglelerden daha yoğun ve özel yüne sahiptir. Çok uzun ömürlü ithal üründür.



› Eldiven

Cast Folyo Eldiveni, pamuklu penye kumaştan üretilmiştir. Araç üzeri cast uygulamalarında, solvent makinelerine folyo takma amaçlı kullanılır. EsnekİR, el izi yapmaz, çizmez, yırtılmaz ve ışya dayanıklıdır.

› Ploter Sarf Malzemeleri

Bıçık tutucu, bıçaklar, kesim halili, tekerlekler.




Alüminyum Kasalar

Stoklarımızdaki Ölçüler:

Tek Kanallı : 10cm., 12cm., 14cm.
Çift Kanallı : 10cm., 12cm., 14cm.
Kanalsız : 12cm., 14cm.
Boyali ve Boyasız çeşitleri stoklarımızda mevcuttur.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

15x15, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40, 50x50, Oval, Radüslü, Vinil için Oval ve Eğimli
(Reklam kasaları ve köşebentler boy uzunlukları 6 metredir.)



Profil Köşebentler

Plastik Köşebentler

› KÖŞEBENTLER



› 12'LİK KÖŞE



› 14'LÜK KÖŞE



› LED KASALARI



Elektrik Malzemeleri

İşıklı reklam uygulamaları için TSE garantili lamba, balast, starter, klemens, lamba tutucuları.

Lambalar : 18 W, 36 W, Florasan, Simit Florasan.

Balast : 18 W, 36 W, açık tip silিসli sactan üretilmiştir.

Kablo : 0,75 örgülü, 1 Enya, 1,5 Enya tekli.

Klemensler, klips elektrik bantları.



Data Kablo
Pensesi




P10 Data Kablo

Rulo Alüminyumlar

Alüminyum paslanmayan, dayanıklı, hafif bir malzemedir.
Tabela arkalarını muhafaza etmek için kullanılır.

Stoklarımızdaki Ölçüler:

Rulo : 0.30 mm - 100 cm - 120 cm ölçülerinde.



Display Sistemleri

Display sistemleri poster ve dijital baskı bannerları duvar veya tavan desteği olmadan rahatlıkla sergileyebilmeyi sağlar. Her türlü afişin sergilenebilmesi için en uygun çözümüdür. Kurulumu, kullanımı, taşınması ve görselin değişmesi çok kolaydır.

› Roll-up

› Çerçeveeler



› Hazır Signboard Tabelalar



Plastik Dubalar



Reklam Alanı
33 x 39 cm
Boy 108 cm
› Kod: 01
Küçük Duba



Reklam Alanı
42 x 48 cm
Boy 118 cm
› Kod: 02
Büyük Duba



Reklam Alanı
42 x 48 cm
Boy 140 cm
› Kod: 03
Uzun Büyük Duba



Reklam Alanı
55 x 50 cm
Boy 124 cm
› Kod: 07
Jumbo Duba



Reklam Alanı
55 x 50 cm
Boy 146 cm
› Kod: 08
Uzun Jumbo Duba



Reklam Alanı
33 x 39 cm
Boy 132 cm
› Kod: 09
Uzun Küçük Duba



Reklam Alanı
33 x 39 cm
Boy 168 cm
› Kod: 13
Dikme Duba
Küçük Başlıklı



Reklam Alanı
33 x 39 cm
Boy 121 cm
› Kod: 12
Dikme Duba



› Kod: 29
Plastik Zincir
Reklam Alanı
Çap 27 cm
Boy 156 cm
• Boy 121 cm
› Kod: 14
Dikme Duba
Raket Başlıklı



Reklam Alanı
50 x 82 cm
Boy 115 cm
› Kod: 06
Şirin Tabela



Reklam Alanı
40 x 75 cm
Boy 97 cm
› Kod: 11
Aç Kapa A Tabela



Reklam Alanı
41 x 74 cm
Boy 105 cm
› Kod: 04
A Tabela



Reklam Alanı
34 x 38 cm
Boy 105 cm
› Kod: 15
Ok Duba



Reklam Alanı
34 x 38 cm
Boy 127 cm
› Kod: 16
Uzun Ok Duba



Reklam Alanı
Çap 27 cm
Boy 99 cm
› Kod: 05
Raket Duba



Reklam Alanı
Çap 27 cm
Boy 132 cm
› Kod: 10
Uzun Raket Duba

Yelken Bayrak Serisi



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
100 x 300 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
75 x 300 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
75 x 200 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
100 x 250 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
75 x 250 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
50 x 200 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
110 x 270 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
120 x 240 cm



› Bayrak Kumaş Ölçüsü
100 x 200 cm

Servo Motor Foison S48

- * Daha hızlı, daha sessiz, daha hassas kesim
- * Baskı dekope özelliği
- * Yüksek hızlı micro işlemci
- * 10'lu silikon tuş takımı



P remium B lack Series



- * Baskı dekope edebilme özelliği
- * 10'lu silikonlu tuş takımı
- * Özel sık tasarımlı sepeti



X Series



- * Baskı dekope edebilme özelliği
- * 8'li plastik tuş takımı
- * USB, WIFI ile bağlantı

HARF VE TABELA AYDINLATMALARINDA PROFESYONEL ÇÖZÜMLER...


premium SERİ LENSLİ LED MODÜL 5730



SAMSUNG 2835 MODÜL LED



LENSLİ SÜPER EKO MODÜL LED



MİNİ MODÜL LED



POWER LED'LER




HIGH POWER LENSLİ 7W 3030 9'LU BEYAZ




ENJEKSİYONLU LED MODÜL 5730



PIXEL LED



NANO KAPLAMA ŞERİT LED "S" SERİ




ŞERİT LED



RGB PREMIUM MODÜL



GÜÇ KAYNAKLARI/ ADAPTÖRLER





Murat Mahallesi Demirhisar Caddesi No:10 Bayrampaşa - İstanbul
Tel.: +90 212 615 60 19 Pbx Fax: +90 212 616 53 03

www.yazimreklam.com - yazim@yazimreklam.com